



序号	受测单位	pH值	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	铁, mg/L	锰, mg/L	铜, mg/L	锌, mg/L	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	阴离子合成洗涤剂, mg/L	硫酸盐, mg/L	氯化物, mg/L	溶解性总固体, mg/L	氟化物, mg/L	
		不小于6.5且不大于8.5	450	0.3	0.1	1.0	1.0	0.002	0.3	250	250	1000	1.0	
1	古镇水厂	7.36	123	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	23.6	5.6	185	0.2	
		锑, mg/L	钡, mg/L	铍, mg/L	硼, mg/L	镍, mg/L	铊, mg/L	钼, mg/L	二氯甲烷, mg/L	1,2-二氯乙烷, mg/L	1,1,1-三氯乙烷, mg/L	1,1-二氯乙烯, mg/L	三氯乙烯, mg/L	
		0.005	0.7	0.002	0.5	0.02	0.0001	0.07	0.02	0.03	2	0.03	0.07	
		<0.0005	<0.010	<0.0002	<0.011	<0.005	<0.00001	<0.005	<0.009	<0.00006	<0.00008	<0.00012	<0.00019	
		七氯, mg/L	马拉硫磷, mg/L	灭草松, mg/L	百菌清, mg/L	呋喃丹, mg/L	毒死蜱, mg/L	六氯丁二烯, mg/L	草甘膦, mg/L					
		0.0004	0.25	0.3	0.01	0.007	0.03	0.0006	0.7					
		<0.0002	<0.0001	<0.0002	<0.0004	<0.000125	<0.002	<0.00011	<0.025					
序号	受测单位	pH值	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计), mg/L	铁, mg/L	锰, mg/L	铜, mg/L	锌, mg/L	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	阴离子合成洗涤剂, mg/L	硫酸盐, mg/L	氯化物, mg/L	溶解性总固体, mg/L	氟化物, mg/L	
		不小于6.5且不大于8.5	450	0.3	0.1	1.0	1.0	0.002	0.3	250	250	1000	1.0	
2	全禄水厂	7.42	127	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	24.8	19.0	180	0.2	
3	深湾水厂	7.32	17.6	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	2.13	13.6	55	0.1	
4	三乡南龙水厂	7.66	126	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	22.8	12.6	171	0.1	
5	长江水厂	7.50	6.4	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	2.49	14.0	31	0.1	
6	南朗水厂	7.18	16.7	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	2.62	5.3	34	0.1	
7	顺景状元居	7.58	132	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	23.0	12.0	176	0.1	
8	中山市阜沙供水有限公司	7.61	134	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	22.4	12.9	164	0.2	
9	新涌口供水公司三角营业部	7.19	116	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	23.4	11.2	166	0.2	
10	肥仔超大排档(民众镇)	7.32	125	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	23.1	11.4	171	0.2	
11	港口水务	7.33	130	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	22.5	15.1	173	0.2	
12	中山市火炬开发区自来水有限公司	7.24	115	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	23.7	12.8	165	0.2	
13	翠亨新区水务有限公司客户服务中心	7.22	121	<0.01	<0.008	<0.05	<0.01	<0.002	<0.050	23.6	13.3	175	0.3	

序号	受测单位	氰化物, mg/L	砷, mg/L	硒, mg/L	汞, mg/L	镉, mg/L	铬(六价), mg/L	铅, mg/L	硝酸盐(以N计), mg/L	四氯化碳, mg/L	铝, mg/L
		0.05	0.01	0.01	0.001	0.005	0.05	0.01	10	0.002	0.2
1	古镇水厂	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.00	<0.0001	0.024
		四氯乙烯, mg/L	苯, mg/L	甲苯, mg/L	乙苯, mg/L	二甲苯(总量), mg/L	1,4-二氯苯, mg/L	1,2-二氯苯, mg/L	三氯苯(总量), mg/L	乐果, mg/L	六氯苯, mg/L
		0.04	0.01	0.7	0.3	0.5	0.3	1	0.02	0.08	0.001
		<0.0012	<0.0007	<0.001	<0.00006	<0.00005	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.0001	<0.00002
序号	受测单位	氰化物, mg/L	砷, mg/L	硒, mg/L	汞, mg/L	镉, mg/L	铬(六价), mg/L	铅, mg/L	硝酸盐(以N计), mg/L	四氯化碳, mg/L	铝, mg/L
		0.05	0.01	0.01	0.001	0.005	0.05	0.01	10	0.002	0.2
2	全禄水厂	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	1.91	<0.0001	<0.010
3	深湾水厂	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	0.28	<0.0001	<0.010
4	三乡南龙水厂	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.10	<0.0001	0.020
5	长江水厂	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	0.42	<0.0001	<0.010
6	南朗水厂	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	0.42	<0.0001	<0.010
7	顺景状元居	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.07	<0.0001	0.014
8	中山市阜沙供水有限公司	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.03	<0.0001	0.021
9	新涌口供水公司三角营业部	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.22	<0.0001	0.011
10	肥仔超大排档(民众镇)	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.22	<0.0001	<0.010
11	港口水务	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	1.99	<0.0001	0.020
12	中山市火炬开发区自来水有限公司	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.04	<0.0001	0.015
13	翠亨新区水务有限公司客户服务中心	<0.002	<0.0010	<0.0004	<0.0001	<0.0005	<0.004	<0.0025	2.15	<0.0001	0.020

序号	受测单位	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计), mg/L	菌落总数, CFU/mL	总大肠菌群, CFU/100mL	耐热大肠菌群, CFU/100mL	大肠埃希氏菌, CFU/100mL	总α放射性, Bq/L	总β放射性, Bq/L	氯气及游离氯制剂
		3	100	不得检出	不得检出	不得检出	0.5	1	(与水接触时间≥30min) 出厂水中限值4, 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05
1	古镇水厂	0.98	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.86
		对硫磷, mg/L	甲基对硫磷, mg/L	五氯酚, mg/L	2,4,6-三氯酚, mg/L	林丹, mg/L	硫化物, mg/L	敌敌畏, mg/L	丙烯酰胺, mg/L
		0.003	0.02	0.009	0.2	0.002	0.02	0.001	0.0005
		<0.0001	<0.0001	<0.00003	<0.00004	<0.00001	<0.02	<0.00005	<0.00005
序号	受测单位	耗氧量 (COD <sub>Mn</sub> 法, 以 O <sub>2</sub> 计), mg/L	菌落总数, CFU/mL	总大肠菌群, CFU/100mL	耐热大肠菌群, CFU/100mL	大肠埃希氏菌, CFU/100mL	总α放射性, Bq/L	总β放射性, Bq/L	氯气及游离氯制剂
		3	100	不得检出	不得检出	不得检出	0.5	1	(与水接触时间≥30min) 出厂水中限值4, 出厂水中余量≥0.3; 管网末梢水中余量≥0.05
2	全禄水厂	0.92	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	1.15
3	深湾水厂	0.58	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.31
4	三乡南龙水厂	0.26	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.74
5	长江水厂	0.66	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.65
6	南朗水厂	0.74	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.98
7	顺景状元居	0.83	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.71
8	中山市阜沙供水有限公司	0.51	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.44
9	新涌口供水公司三角营业部	1.06	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.34
10	肥仔超大排档(民众镇)	0.86	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.19
11	港口水务	0.42	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.41
12	中山市火炬开发区自来水有限公司	0.91	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.62
13	翠亨新区水务有限公司客户服务中心	0.95	未检出	未检出	未检出	未检出	<0.016	<0.028	0.49

序号	受测单位	三氯甲烷, mg/L	一氯二溴甲烷, mg/L	二氯一溴甲烷, mg/L	三溴甲烷, mg/L	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	甲醛 (使用臭氧时), mg/L	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时), mg/L	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时), mg/L
		0.06	0.1	0.06	0.1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.9	0.7	0.7
1	古镇水厂	0.0293	0.0011	0.006	<0.006	0.599	-	-	-
		贾第鞭毛虫, 个/100L	隐孢子虫, 个/100L	氨氮 (以N计), mg/L	1, 2-二氯乙烯, mg/L	苯乙烯, mg/L	2, 4-滴, mg/L	溴氰菊酯, mg/L	氯乙烯, mg/L
		<1	<1	0.5	0.05	0.02	0.03	0.02	0.005
		未检出	未检出	<0.02	<0.00006	<0.002	<0.00005	<0.00020	<0.001
序号	受测单位	三氯甲烷, mg/L	一氯二溴甲烷, mg/L	二氯一溴甲烷, mg/L	三溴甲烷, mg/L	三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	甲醛 (使用臭氧时), mg/L	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时), mg/L	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时), mg/L
		0.06	0.1	0.06	0.1	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.9	0.7	0.7
2	全禄水厂	0.0326	-	-	-	-	-	-	-
3	深湾水厂	0.0106	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
4	三乡南龙水厂	0.0370	-	-	-	-	-	-	-
5	长江水厂	0.0111	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
6	南朗水厂	0.0152	-	-	-	-	-	-	-
7	顺景状元居	0.0394	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
8	中山市阜沙供水有限公司	0.0449	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
9	新涌口供水公司三角营业部	0.0245	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
10	肥仔超大排档 (民众镇)	0.0145	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
11	港口水务	0.0451	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
12	中山市火炬开发区自来水有限公司	0.0334	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23
13	翠亨新区水务有限公司客户服务中心	0.0362	-	-	-	-	<0.05	<0.04	<0.23

序号	受测单位	溴酸盐（使用臭氧时），mg/L	一氯胺（总氯），mg/L	臭氧（O <sub>3</sub> ），mg/L	二氧化氯（ClO <sub>2</sub> ），mg/L	结果判定	备注
		0.01	（与水接触时间≥120min） 出厂水限值3， 出厂水中余量≥0.5； 管网末梢水中余量≥0.05	（与水接触时间≥12min） 出厂水中限值0.3； 管网末梢水中限值0.02	（与水接触时间≥30min） 出厂水中限值0.8， 出厂水中余量≥0.1； 管网末梢水中余量≥0.02		
1	古镇水厂	-	-	-	-	合格	
		氯苯，mg/L	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯，mg/L	环氧氯丙烷，mg/L	微囊藻毒素-LR，mg/L		
		0.3	0.008	0.0004	0.001		
		<0.008	<0.002	<0.00002	<0.00006		
序号	受测单位	溴酸盐（使用臭氧时），mg/L	一氯胺（总氯），mg/L	臭氧（O <sub>3</sub> ），mg/L	二氧化氯（ClO <sub>2</sub> ），mg/L	结果判定	备注
		0.01	（与水接触时间≥120min） 出厂水限值3， 出厂水中余量≥0.5； 管网末梢水中余量≥0.05	（与水接触时间≥12min） 出厂水中限值0.3； 管网末梢水中限值0.02	（与水接触时间≥30min） 出厂水中限值0.8， 出厂水中余量≥0.1； 管网末梢水中余量≥0.02		
2	全禄水厂	-	-	-	-	合格	
3	深湾水厂	<0.0050	<0.01	<0.00001	<0.025	合格	
4	三乡南龙水厂	-	-	-	-	合格	
5	长江水厂	<0.0050	<0.01	<0.00001	<0.025	合格	
6	南朗水厂	-	-	-	-	合格	
7	顺景状元居	<0.0050	<0.01	<0.00001	<0.025	合格	
8	中山市阜沙供水有限公司	<0.0050	<0.01	<0.00001	0.637	合格	
9	新涌口供水公司三角营业部	<0.0050	<0.01	<0.00001	<0.025	合格	
10	肥仔超大排档（民众镇）	<0.0050	<0.01	<0.00001	<0.025	合格	
11	港口水务	<0.0050	<0.01	<0.00001	0.686	合格	
12	中山市火炬开发区自来水有限公司	<0.0050	<0.01	<0.00001	<0.025	合格	
13	翠亨新区水务有限公司客户服务中心	<0.0050	<0.01	<0.00001	<0.025	合格	